



Прайс 2019

Без вентилятора

P 80	COIL-P80 высота 80, ширина 243									PT 80	COIL-PT80 высота 80, ширина 303								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PB 90	COIL-PB 90 высота 90, ширина 180									PB 90E	PB90E высота 90, ширина 180								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

*Серия E - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ из оцинкованной стали с черным покрытием

P 90	COIL-P90 высота 90, ширина 260									PM 90E	PM90E высота 90, ширина 260								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PMW 90	COIL-PMW90 высота 90, ширина 420									PW 90E	PW90E высота 90, ширина 340								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PB 110	COIL-PB110 высота 110, ширина 180									PB 110E	PB110E высота 110, ширина 180								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PM 110E	PM110E высота 110, ширина 260									PW 110E	PW110E высота 110, ширина 340								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PMW115	COIL-PMW115 высота 115, ширина 420									P	COIL-P высота 125, ширина 243								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PT	COIL-PT высота 125, ширина 303									PT/4	COIL-PT/4 высота 125, ширина 303								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PO	COIL-PO высота 125, ширина 303*									PO/4	COIL-PO/4 высота 125, ширина 303*								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

*Конвекторы серии PO с отводом конденсата

PMW125	COIL-PMW125 высота 125, ширина 420									PMW140	COIL-PMW140 высота 125, ширина 420								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								


PMW165	COIL-PMW165 высота 165, ширина 420									PT 180	COIL-PT180 высота 180, ширина 303								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

PMW205	COIL-PMW205 высота 205, ширина 420									PT 300	COIL-PT300 высота 300, ширина 420								
	Длина конвектора L (мм)										Длина конвектора L (мм)								
	75 / 65 / 20°C (Вт)										75 / 65 / 20°C (Вт)								
	Цена EURO										Цена EURO								

Решетки

Длина конвектора	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Цена Евро для любой решетки	110 €	123	156	183 €	211 €	242 €	301	363

ДУБ/ДЕРЕВО




КЛЕН/ДЕРЕВО




БУК/ДЕРЕВО



Алюминий сегментная



Сегментная густая



ТЕМНАЯ БРОНЗА/ АЛЮМИНИЙ (AL)




СВЕТЛАЯ БРОНЗА/ АЛЮМИНИЙ (AL)




СЕРЕБРО/ АЛЮМИНИЙ (AL)



Алюминий рулонная



Рулонная густая





Напольные без вентилятора

SPF-0	COIL-SPF-0 высота 148, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	324	373	495	616	738	860
Цена EURO	249	257	301	343	378	420	

SUF-1	COIL-SUF-1 высота 248, ширина 115						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	447	516	688	860	1032	1205
Цена EURO	317	343	385	431	458	497	

SPF-1	COIL-SPF-1 высота 248, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	583	665	872	1079	1285	1492
Цена EURO	317	343	385	431	458	497	

SMF-1	COIL-SMF-1 высота 248, ширина 195						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	904	1031	1349	1668	1986	2304
Цена EURO	601	634	702	783	843	880	

SWF-1	COIL-SWF-1 высота 248, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1101	1248	1615	1982	2349	2716
Цена EURO	601	634	702	783	843	880	

SUF-2	COIL-SUF-2 высота 418, ширина 115						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	568	655	874	1092	1311	1529
Цена EURO	361	378	431	471	513	557	

SPF-2	COIL-SPF-2 высота 418, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	920	1047	1364	1682	1999	2316
Цена EURO	361	378	431	471	513	557	

SWF-2	COIL-SWF-2 высота 418, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1358	1539	1991	2444	2896	3349
Цена EURO	631	664	735	818	880	928	

SWF-3	COIL-SWF-3 высота 588, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1567	1776	2298	2821	3343	3865
Цена EURO	664	700	772	860	924	977	

Напольные с вентилятором

SKF-1	COIL-SKF-1 высота 248, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1800	2095	2833	3570	4308	5046
Цена EURO	695	726	889	946	1052	1157	

SKF-PTG	COIL-SKF-PTG высота 318, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)		1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)		1289	1730	2172	2613	3054
Цена EURO		1602	1813	2103	2220	2367	

SKF-2	COIL-SKF-2 высота 418, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1912	2223	3000	3778	4555	5332
Цена EURO	803	889	1065	1201	1285	1344	

Настенные без вентилятора

NUF-1	COIL-NUF-1 высота 178, ширина 115						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	447	516	688	860	1032	1205
Цена EURO	317	343	385	431	458	497	

NPF-1	COIL-NPF-1 высота 178, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	583	665	872	1079	1285	1492
Цена EURO	317	343	385	431	458	497	

NMF-1	COIL-NMF-1 высота 178, ширина 195						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	904	1031	1349	1668	1986	2304
Цена EURO	601	634	702	783	843	880	

NWF-1	COIL-NWF-1 высота 178, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1101	1248	1615	1982	2349	2716
Цена EURO	601	634	702	783	843	880	

NUF-2	COIL-NUF-2 высота 348, ширина 115						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	568	655	874	1092	1311	1529
Цена EURO	361	378	431	471	513	557	

NPF-2	COIL-NPF-2 высота 348, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	920	1047	1364	1682	1999	2316
Цена EURO	361	378	431	471	513	557	

NWF-2	COIL-NWF-2 высота 348, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1358	1539	1991	2444	2896	3349
Цена EURO	631	664	735	818	880	928	

NWF-3	COIL-NWF-3 высота 518, ширина 220						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1567	1776	2298	2821	3343	3865
Цена EURO	664	700	772	860	924	977	

Настенные с вентилятором

NKF-1	COIL-NKF-1 высота 190, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1800	2095	2833	3570	4308	5046
Цена EURO	695	726	889	946	1052	1157	

NKF-PTG	COIL-NKF-PTG высота 248, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)		1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)		1289	1730	2172	2613	3054
Цена EURO		1602	1813	2103	2220	2367	

NKF-2	COIL-NKF-2 высота 348, ширина 150						
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1912	2223	3000	3778	4555	5332
Цена EURO	803	889	1065	1201	1285	1344	

NCA	COIL-NCA высота 469, ширина 156							
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	
	75 / 65 / 20°C (Вт)	3137	3613	4801	5990	7178	8366	
	7 / 12 / 27°C (Вт)	642	740	983	1227	1470	1713	
Цена EURO	882	979	1170	1322	1415	1481		

NCA-4p	COIL-NCA-4p высота 469, ширина 156							
	Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	
	75 / 65 / 20°C (Вт)	1325	1526	2028	2530	3033	3535	
	7 / 12 / 27°C (Вт)	526	606	806	1005	1204	1404	
Цена EURO	928	1030	1230	1390	1487	1555		

*конвекторы серии NCA с возможностью охлаждения



Специальные конвекторы

PS

COIL-PS высота 480, ширина 72

Наружная панель из композитного материала

Длина конвектора L (мм)	1000	1250	1500	1750	2000
75 / 65 / 20°C (Вт)	606	823	1039	1255	1472
Цена EURO	328	370	438	488	546




TE

COIL-TE высота 125, ширина 303

Электрический конвектор

Длина конвектора L (мм)	500	1000	1500	2000	2500
75 / 65 / 20°C (Вт)	750	1500	2250	3000	3750
Цена EURO	636	777	931	1115	1302




GS

COIL-GS высота 480, ширина 78

Наружная панель из стекла

Длина конвектора L (мм)	1000	1250
75 / 65 / 20°C (Вт)	591	802
Цена EURO	631	726



SD

COIL-SD высота 270, ширина 180

Дизайнерский напольный конвектор

Длина конвектора L (мм)	1000	1250	1500	1750	2000
75 / 65 / 20°C (Вт)	1690	2294	2898	3501	4105
Цена EURO	1782	2017	2268	2495	2906



ND

COIL-ND высота 500, ширина 115

Дизайнерский настенный конвектор

Длина конвектора L (мм)	1000	1250	1500	1750	2000
75 / 65 / 20°C (Вт)	1366	1824	2283	2741	3200
Цена EURO	1608	1813	2035	2209	2396




KP

COIL-KP высота 480, ширина 72

В подоконник

Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500
75 / 65 / 20°C (Вт)	941	1098	1490	1882
Цена EURO	759	796	966	1034



KZ

COIL-KZ высота 328, ширина 91

Встроенный конвектор в стену с декоративной панелью

Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000
75 / 65 / 20°C (Вт)	1164	1358	1843	2328	2813	3298
Цена EURO	1195	1289	1388	1555	1822	2002



ST

COIL-ST высота 190, ширина 330

Ступенчатый конвектор

Длина конвектора L (мм)	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
75 / 65 / 20°C (Вт)	949	1084	1423	1762	2101	2440	3117	3795
Цена EURO	605	658	724	768	851	955	1075	1118



СНС

COIL-KZ высота 215, ширина 592

Фанкойл подвесной в потолок тепло-холод

Длина конвектора L (мм)	600	1200	1800	2400
75 / 65 / 20°C (Вт)	2,580	5,894	9,209	12,523
7 / 12 / 27°C (Вт)	455	1,039	1,623	2,207
Цена EURO	1032	1305	1765	2171



IJ-2pipe

COIL-IJ-2pipe высота 186, ширина 592, длина 600-3000

Активная климатическая балка, 2 трубки

2 трубки	600	900	1200	1800	2400	3000
75 / 65 / 20°C (Вт)	1763	2456	3204	4951	6897	8395
7 / 12 / 27°C (Вт)	354	354	394	475	590	2909
Цена EURO	615	720	810	970	1330	1535

