

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

- ⦿ **Оптимальное решение** в случае применения сплошного остекления (для автосалонов, коттеджей, офисов, гостиниц, зимних садов, магазинов и кафе).
- ⦿ **Эргономичная конструкция**, органично вписывающаяся в интерьер любого помещения.
- ⦿ **Высокая теплоотдача** за счет применения передовых технологий и материалов.
- ⦿ **Равномерное распределение температуры** внутри помещения.
- ⦿ **Защита от конденсата** на окнах.
- ⦿ **Экологически чистые материалы.**
- ⦿ **Уменьшение потребления электроэнергии.**
- ⦿ **Низкая тепловая инерционность.**
- ⦿ **Простота и удобство эксплуатации.**
- ⦿ **Доставка по Украине.**



КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРИБОРОВ

ГАБАРИТЫ

NEW

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ


a. длина
1000 мм - 3000 мм
(шаг 250 мм)

b. глубина
55 мм - 255 мм

c. ширина
90 мм - 400 мм

ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ


a, b, c - любые




ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

NEW

Все приборы разделяются на 2 основных вида по принципу действия.



КОНВЕКТОР
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
КЕ, КЕМ, КЕМ1, КЕМ2



КОНВЕКТОР
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
КВ, КVM, КVM2

КОРОБ

SILVER

BLACK




МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




МАТЕРИАЛ: ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С
ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ОПОРЫ



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОЛУ
(ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

ОКАНТОВКА (ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)


NEW

Декоративной рамкой
(золото, сатин, бронза, графит).




Рамка-уголок 1, 2 для решеток высотой 10 мм/18 мм/19 мм

- скрывает зазор (пол-конвектор);
- решетка лежит на конвекторе.




Рамка Standart для решеток высотой 10 мм/18 мм/19 мм

- скрывает зазор (пол-конвектор);
- фиксирует контур конвектора по горизонтали;
- решетка лежит на конвекторе.



Рамка Premium для решеток высотой 18 мм/19 мм

- скрывает зазор (пол-конвектор);
- фиксирует контур конвектора по горизонтали;
- фиксирует контур конвектора по вертикали;
- решетка лежит на рамке (нагрузка на пол).




ФОРМА КОРОБА


ПРЯМЫЕ



УГЛОВЫЕ - CORNER



РАДИУСНЫЕ - R



КОМБИНИРОВАННЫЕ
- COMBY



ВЕНТИЛЯТОР


PREMIUM – вентилятор постоянного тока.
STANDART – вентилятор переменного тока.




1. Автоматическая регулировка теплопроизводительности.
2. Ручная регулировка теплопроизводительности (шума).
3. Экономия электроэнергии до 70% (premium).

ТЕПЛООБМЕННИК

Модели бывают с одним, двумя, четырьмя теплообменниками.



СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



PLUS - ПОВЫШЕННОЙ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
(С НАКЛОННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОДЕЛИ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ 10 ГРУПП ПРИБОРОВ:

1. Внутрипольные конвекторы для сухих помещений.
2. Внутрипольные конвекторы для влажных помещений.
3. Приборы повышенной теплопроизводительности PLUS.
4. Энергосберегающие приборы PREMIUM.
5. Напольные декоративные скамейки из натурального дерева.
6. Напольные конвекторы.
7. Настенные конвекторы.
8. Цокольные конвекторы для стен и ступеней.
9. Подоконные конвекторы.
10. Эксклюзивные приборы.*

* цены и сроки пр-ва определяются индивидуально.


НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ*

*Полный ассортимент продукции, спрашивайте у менеджера компании.




KE.230.55, KE.230.67, KE.230.78, KE.230.90, KE.230.120, KE.300.90, KE.300.120. **NEW**

Внутрипольный конвектор естественной конвекции для помещений с невысокой потребностью в обогреве. Есть версии с 2-мя, 3-мя, 4-мя теплообменниками.




KV.135.245, KV.PREMIUM.135.245

Внутрипольный конвектор, принудительной конвекции для помещений с ограничениями по ширине ниши.




KV.230.67, KV.230.78, KV.300.90, KV.300.120, KV.PREMIUM.300.90, KV.PREMIUM.300.120 **NEW**

Внутрипольные конвекторы принудительной конвекции. Есть версии с 2-мя, 4-мя теплообменниками.




KV.C.290.110, KV.C.PREMIUM.290.110

Цокольная версия конвектора принудительной конвекции для монтажа в стену, ступени.




KV.D.300.125, KV.D.PREMIUM.300.125 **NEW**

Внутрипольные конвекторы принудительной конвекции для помещений повышенной влажности, с системой вывода влаги. Есть версии с 2-мя теплообменниками. По индивидуальному заказу: KV.R.D, KV.R.D Premium, KV.C.D, KV.C.D Premium.




KE.F.180.250

Напольный декоративный конвектор в дубовой скамье, естественной конвекции. Есть версия с 2-мя теплообменниками.




KV.W.245.90, KV.W.245.130

Подоконные конвекторы для монтажа под подоконником.



KV.PLUS.300.120, KV.PLUS.PREMIUM.300.120 **NEW**

Внутрипольный конвектор повышенной теплопроизводительности. Есть версии с 2-мя, 4-мя теплообменниками.




РЕШЕТКИ*

NEW

Формы (Standart, Premium, Euro), материал (дюралюминий, дуб), цвет решетки необходимо указывать при оформлении заказа.



ПОПЕРЕЧНАЯ
(БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)



ПРОДОЛЬНАЯ
(ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)



STANDART

(прямоугольный профиль)

EURO

(закругленный профиль)

ДУБ




Подходят декоративные рамки:

Уголок 1, 2; Standart; Premium

Уголок 1, 2; Standart; Premium

Уголок 1, 2; Standart

ДЮРАЛЮМИНИЙ



Подходят для любой модели декоративных рамок



МАТЕРИАЛ
ДЕРЕВЯННАЯ
(STANDART, EURO)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ
АНОДИРОВАННАЯ
(САТИН)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ
АНОДИРОВАННАЯ
(БРОНЗА)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ
АНОДИРОВАННАЯ
(ЗОЛОТО)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ
АНОДИРОВАННАЯ
(ГРАФИТ)



ПОКРЫТИЯ ПО
RAL



Деревянные.

Тонирование в различные оттенки.*




Дюралюминиевые Виды ламелей:

Анодированные: сатин, бронза, графит, золото.
Порошковая покраска по RAL.*
Эксклюзивные покрытия.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Для приборов с естественной конвекцией




ШЛАНГ ГИБКИЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



КРАН ШАРОВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ



ВЕНТИЛЬ
ОТСЕКАТЕЛЬ
ПРЯМОЙ



ТЕРМОСТАТ. ВЕНТИЛЬ
С РУЧНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



СЕРВОПРИВОД




ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ГОЛОВКА М30Х1,5 С
КАПИЛЛЯРОМ



ТЕРМОСТАТ CH110

Для приборов с принудительной конвекцией STANDART, PREMIUM



ШЛАНГ ГИБКИЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ



КРАН ШАРОВЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ



ВЕНТИЛЬ
ОТСЕКАТЕЛЬ
ПРЯМОЙ



ТЕРМОСТАТ.
ВЕНТИЛЬ С РУЧНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



МОДУЛЬ МК-150М,
МК-300М



ТЕРМОСТАТ CH110



МОДУЛЬ
МК-PREMIUM



РЕГУЛЯТОР
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА

*Обсуждается при заказе. Ряд позиций не входят в базовую комплектацию.



polvax™
УКРАИНА

